



PEUGEOT  
PROFESSIONAL

# PEUGEOT EXPERT

CENÍK

# EXPERT FURGON

## CENÍK

Verze	Motor	Výkon (kW/k)	Objem	ACCESS	ACTIVE	e-EXPERT ACTIVE
L2	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 100	5,3 m <sup>3</sup>	670 000	705 000	–
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120		695 000	730 000	–
	2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6	106 / 145		–	775 000	–
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177		–	837 000	–
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136		–	–	1 019 000
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136		–	–	1 179 000
L3	2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6	106 / 145	6,1 m <sup>3</sup>	–	820 000	–
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177		–	882 000	–
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136		–	–	1 044 000
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136		–	–	1 204 000

Ceny platné na skladové vozy od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022.

SERVIS NA 2 ROKY NEBO 70.000 km  
**ZDARMA**

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH  
KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE.

# PEUGEOT EXPERT FURGON

ACCESS

ACTIVE

e-EXPERT

## ■ BEZPEČNOST

ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Grip Control – protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce (obsahuje specifické pneumatiky Agilis 17" C) (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100 a s disky kol 16", nelze s K601)	ZH__	viz sekce Kola	viz sekce Kola	viz sekce Kola
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Třetí brzdové světlo		•	•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	4 000	4 000	4 000

## ■ ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Posilovač řízení		•	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti (dočasně nedostupné)	RG03	•	•	•
Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	FH05	–	5 000	•
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem, není napojen na brzdy), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdny manévr s cílem omezit následky případné srážky) (v kombinaci s WLX7 obsahuje YB01) (dočasně nedostupné) (obsahuje WLX9 a PR06)	RG04	–	35 000	–
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem, není napojen na brzdy), Video Advanced Emergency Braking System (na videu založený systém automatického brzdění před překážkou) Collision Risk Alert a Forward Collision Warning (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku) (v kombinaci s WLX7 obsahuje YB01) (obsahuje WLX9 a PR06)	D403	–	–	35 000
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety)	LI01	–	24 000	24 000
Head-up barevný průhledový displej (nelze s RG04 a WLX7, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav) (dočasně nedostupné)	YB01	–	11 000	11 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu (obsahuje HU02, PR06) (dočasně nedostupné)	UB03	25 000	20 000	20 000
Zadní parkovací asistent a Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej)	UB13	31 000	26 000	26 000
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej) (obsahuje HU02, PR06, WLX9) (dočasně nedostupné)	UB07	–	38 000	38 000

## ■ KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA12	•	•	•
Ovládní centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	•	•

# PEUGEOT EXPERT FURGON

ACCESS

ACTIVE

e-EXPERT

## KOMFORT

Hands-free přístup a startování vozu (obsahuje elektricky ovládaný uzávěr palivové nádrže, kliky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem / v kombinaci s červenou Ardent v černé barvě Onyx) (nelze s OMEO)	YD01	—	16 000	16 000
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládáním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	2 000	2 000	2 000
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu (dočasně nedostupné)	VH04	—	6 000	6 000
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	—	•	•

## TOPENÍ A KLIMATIZACE

Manuální klimatizace	RE01	25 000	•	•
Automatická dvouzónová klimatizace	RE07	—	8 000	8 000
Příprava pro přídatnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (obsahuje RE01)	NR01	28 500	3 500	—
Programovatelné přídatné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládáním (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	DK12	—	18 000	—

## SVĚTLA A VIDITELNOST

Přední mlhové světlomety	PR06	3 000	3 000	3 000
Xenonové světlomety (obsahuje PD22 / PD69, PR06) (nelze s OMEO a barvou červená Ardent)	LA04	—	33 500	33 500
Vnitřní zpětné zrcátko (jen pro verze umožňující průhled dozadu)	RL02	•	•	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti	NB08	5 000	•	•
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•

## AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Audiosystém RDS MP3: Rádio AM / FM + Hands-free Bluetooth + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem	WLZ0	•	•	•
PEUGEOT Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem + Mirror Screen / Apple Car Play, Digitální tuner rádia (obsahuje E801)	WLX9	14 500	14 500	14 500
PEUGEOT Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi, Digitální tuner rádia (v kombinaci s RG04 obsahuje YB01)	WLX7	—	25 500	25 500
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání	WLZ1	5 000	5 000	5 000
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) (pro verze Electric obsahuje WLX9 a Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku)	YR07	6 500	6 500	19 000

## VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY

Uzávěr palivové nádrže na klíč (krom kombinace s YD01)		•	•	—
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky (klimatizovaná v případě, že je vozidlo vybaveno klimatizací)		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky (v kombinaci s YB01 krytá)		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce		•	•	•

## NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	•	•
Dělicí plechová přepážka s oknem a věšáčkem	PX35	2 000	2 000	2 000

# PEUGEOT EXPERT FURGON

ACCESS

ACTIVE

e-EXPERT

## ■ NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšákem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	5 500	5 500	5 500
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači	WO05	5 000	5 000	5 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB35, GB36, GB38)	WO06	5 500	5 500	5 500
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB35, GB36, GB38)	WO07	–	9 000	9 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně (nelze s VG14)	WZ07	9 500	9 500	9 500
Boční pevné tónované okno ve druhé řadě na pravé straně (levá strana plech, nelze s WZ07/08/09, VD09, VD18, VI01)	VG14	1 500	1 500	1 500
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01, nelze pro L1)	VG07	3 000	3 000	3 000
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	6 000	6 000	6 000
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (pro verze L2 a L3) (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000	9 000	9 000
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (pro verze L2 a L3) (obsahuje WO05) (nelze s GB36, GB38) (kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)	VI01	11 000	11 000	11 000
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyťů pro verze L1 a L2; 8 úchyťů pro verze L3)		•	•	•
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) (nelze s WO06)	GB35	5 000	5 000	5 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru (9 mm) + dřevěné obložení stěn (6 mm) + dřevěné obložení podběhů kol (nelze s D501, HL04, VI01, WO06)	GB36	11 000	11 000	11 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06)	GB33	8 500	8 500	8 500
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s D501, HL04, VI01, WO06)	GB38	18 500	18 500	18 500
Zásuvka 12 V v nákladovém prostoru		–	•	•

## ■ SEDADLA

Látkové čalounění Mica	43FT	•	•	•
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou Sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou (dvoumístné uspořádání)	WAAS	•	–	–
Sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce (třímístné uspořádání, nelze s NA01, NF10)	WACX	4 000	–	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem (třímístné uspořádání)	WAAF	10 000	–	–
<b>Moduwork:</b> Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla, Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m <sup>3</sup> u místa spolujezdce. Konstrukční otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce. (třímístné uspořádání)	WAAT	16 500	•	•
Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) a boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla je vyhřívání pouze místo vpravo) (dočasně nedostupné)	NA01	8 500	8 500	8 500

# PEUGEOT EXPERT FURGON

ACCESS

ACTIVE

e-EXPERT

## FUNKČNOST

Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•	–
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•	–
Ochranný kryt pod motorem	FX01	–	–	•
Vozidlo s homologací N1 – užitkové		•	•	•
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (ne pro verze L3, nelze s CZ02, GA04)		•	•	•
Zvýšená celková hmotnost vozidla (konkrétní hodnoty budou upřesněny) (pouze pro motory 2.0 BlueHDi, standardně pro vozy L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	12 000	12 000	–
Zvýšená celková hmotnost vozidla o 200 kg (konkrétní hmotnosti viz Technické parametry) (pouze s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	–	–	12 000
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro verze 2.0 BlueHDi s délkou L1 a L2) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	16 000	16 000	–
Paket Stavba: Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02), zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem (cena pro verze L3) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	GA04	4 000	4 000	–
Zesílený akumulátor, alternátor a startér	BQ01	3 000	3 000	–
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (nelze s AQ03, AQ10)	QC01	3 000	3 000	–
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (jen v kombinaci s AQ03, AQ10)	QC06	7 000	7 000	–
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01) (dočasně nedostupné)	AQ03	14 000	14 000	(příslušenství)
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01) (dočasně nedostupné)	AQ10	16 000	16 000	(příslušenství)

## KOLA

Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	–	–
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, okrasné krytky kol	ZHCI	1 500	•	•
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol	ZHCJ	5 500	4 000	4 000
Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol	ZHCK	–	9 500	–
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCH	10 000	10 000	10 000
Grip Control + Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCM	10 000	10 000	10 000
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, středové krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCG	15 500	15 500	–
Grip Control + Alternativní montáž zimních pneumatik 215/60 R17C 3PMSF, okrasné krytky kol (nelze s motorem 1.5 BlueHDi 100) (nelze s K601)	ZHCL	17 000	15 500	–
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	•	•	•

## VZHLED

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL) (jen pro verze L1, L2) (obsahuje PR06, HU02, UB01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD22	20 000	14 500	14 500
Pack Look: Spodní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, přední mlhové světlomety, LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL) (jen pro verze L3) (obsahuje PR06, HU02, UB01) (nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	PD69	16 000	10 500	10 500

# PEUGEOT EXPERT FURGON

ACCESS

ACTIVE

e-EXPERT

## ■ VZHLED

Metalický lak	OMM0	16 000	16 000	16 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000	26 000	26 000

## ■ ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		–	–	•
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		–	–	•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	–	–	•
Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V)	NG39	–	–	•
Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A)	NG40	–	–	5 000
Nabíjecí kabely pro WallBox		–	–	(příslušenství)
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		–	–	•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohřívač		–	–	•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		–	–	(s YR07)
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		–	–	•

## ■ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "PEUGEOT Optiway Garantie"

36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km	2 690 / 3 470 / 4 880
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km	3 990 / 7 220 / 9 040
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km	6 720 / 11 380 / 13 850

K běžné smluvní záruce můžete uzavřít jednu ze tří servisních smluv: Optiway Garantie, Optiway Údržba nebo Optiway Servis, které vás budou krýt před nečekanými výdaji za vozidlo. Bližší informace naleznete v sekci <http://peugeot.cz/peugeot-optiway/>.

• = standard – = nelze objednat

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MANG	1.5 BlueHDi 120 S&S MANG	2.0 BlueHDi 145 S&S MANG	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1 499	1 499	1 997	1 997
Maximální výkon (kW / k CEE) při ot./min	75 kW / 102 k 3 500	88 kW / 120 k 3 500	106 kW / 144 k 3 750	130 kW / 177 k 3 750
Maximální točivý moment při ot./min	270 Nm 1 600	300 Nm 1 750	340 Nm 2 000	400 Nm 2 000
Emisní norma	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h) se standardní hmotností	145	160	185	185
Maximální rychlost (km/h) se zvýšenou hmotností	–	–	170	170
Povolené pneumatiky	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H

Pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

ELEKTROMOTOR	(100 kW/136 k)
Max. výkon kW (k) při ot./min	100 (136) 3 673–10 000
Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260 300–3 673

VÝKONY	
Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3
Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)

BATERIE	
Kapacita (kWh)	50 / 75
Maximální dojezd (WLTP) (km)	231 / 329
Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7 / 27,3–24,4

DOBÍJENÍ	
Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h / 42 h
Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30 / 11:20
Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45 / 7:00
Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32 / 0:48



## NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejvíce. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

## OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.

Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.





Technické údaje jsou informativní a budou upraveny


TYP	FURGON		
	L1	L2	L3
<b>■ ROZMĚRY (mm)</b>			
Počet míst	2–3	2–3	2–3
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	4,6	5,3	6,1
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m <sup>3</sup> )	5,1	5,8	6,6
Počet Europalet (ks)	2	3	3
Délka vozu	4 609	4 959	5 309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1 905	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1 940	1 930	1 935
Výška vozu s Paketem Stavba	1 945	1 935	1 940
Světlá výška	150	150	150
Světlá výška se zvýšeným odpružením	175	175	175
Rozvor	2 925	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600
Převis přední	881	881	881
Převis zadní	803	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	545–626	544–613	600–633
Délka nákladového prostoru	2 162	2 512	2 862
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3 324	3 674	4 026
Délka nákladového prostoru (1m od podlahy)	1 835	2 185	2 535
Výška nákladového / zavazadlového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 397
Šířka nákladového / zavazadlového prostoru min / max	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 229 x 1 177	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	745 x 1 238	935 x 1 241	935 x 1 241

<sup>(1)</sup> Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA)

<sup>(2)</sup> Objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální)

<sup>(3)</sup> Provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



<sup>(1)</sup> Verze L1 – <sup>(2)</sup> Verze L2 – <sup>(3)</sup> Verze L3

<sup>(4)</sup> 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

VERZE	FURGON L1					
MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6	
Počet sedadel	3	2	3	2	3	2

### ■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 616	1 646	1 616	1 647	1 698	1 735
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 079	1 049	1 079	1 048	1 132	1 095
Největší technicky přípustná hmotnost	2 695	2 695	2 695	2 695	2 830	2 830
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 800	1 800	2 000	2 000	2 300	2 300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 230	4 230	4 230	4 230	5 000	5 000
Zatížení střechy	140	140	140	140	140	140

### ■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	–	–	–	–	1 699	1 735
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	–	–	–	–	1 401	1 365
Největší technicky přípustná hmotnost	–	–	–	–	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	–	–	–	–	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	–	–	–	–	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	–	–	–	–	5 000	5 000
Zatížení střechy	–	–	–	–	140	140

### ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km)	6,6 / 173	6,6 / 173	7,2 / 188
Palivo – motorová nafta (l)	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22

VERZE	FURGON L2							
MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 145 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
Počet sedadel	3	2	3	2	3	2	3	2

### ■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 661	1 651	1 662	1 652	1 728	1 718	1 777	1 736
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 034	1 044	1 033	1 043	1 102	1 112	1 013	1 054
Největší technicky přípustná hmotnost	2 695	2 695	2 695	2 695	2 830	2 830	2 790	2 790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 800	1 800	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 230	4 230	4 230	4 230	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170	170	170

### ■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	–	–	–	–	1 729	1 719	1 777	1 736
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	–	–	–	–	1 371	1 381	1 323	1 364
Největší technicky přípustná hmotnost	–	–	–	–	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	–	–	–	–	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	–	–	–	–	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	–	–	–	–	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	–	–	–	–	170	170	170	170

### ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km)	6,6 / 174	6,6 / 174	7,2 / 189	7,2 / 190
Palivo – motorová nafta (l)	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22	22	22

Technické údaje jsou informativní a budou upraveny

VERZE	FURGON L3			
MOTOR	2.0 BlueHDI 145 S&S MAN6		2.0 BlueHDI 180 S&S EAT8	
Počet sedadel	3	2	3	2

### ■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 767	1 735	1 796	1 780
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 333	1 365	1 304	1 320
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170

### ■ SPOTŘEBA A EMISE

Smíšený provoz WLTP (l/100 km) / (g/km)	7,4 / 195	7,5 / 196
Palivo – motorová nafta (l)	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	22	22

VERZE	L1		L2				L3			
ELEKTROMOTOR	Baterie 50 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh	
	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.

### ■ HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 901	1 913	1 937	1 949	2 088	2 100	1 965	1 977	2 116	2 128
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	929	927	928	926	927	925	925	928	929	927
Největší technicky přípustná hmotnost	2 830	2 840	2 865	2 875	3 015	3 025	2 890	2 905	3 045	3 055
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 830	3 840	3 865	3 875	4 015	4 025	3 890	3 905	4 045	4 055

### ■ HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)

Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1 901	1 913	1 937	1 949	–	–	1 965	1 977	–	–
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1 199	1 187	1 163	1 151	–	–	1 135	1 123	–	–
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	3 100	3 100	–	–	3 100	3 100	–	–
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	–	–	750	750	–	–
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	–	–	1 000	1 000	–	–
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 100	4 100	4 100	4 100	–	–	4 100	4 100	–	–

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

<sup>(4)</sup> Provizorní / neznámé údaje, podléhá schválení odpovídající homologace

### Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

P Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu.

**Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 6. 2022.**